

Standard Safety Instructions for Air-Conditioning units

<p>⚠ The air conditioner is not intended for use by young children or special needs persons without supervision by a person that is responsible for their safety.</p>	<p>⚠ هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو الأطفال أو من تنقصهم الخبرة و المعرفة , مالم تتوفر لهم المراقبة و تعليمات استعمال الجهاز عن طريق احد الأشخاص المسؤولين عن سلامتهم.</p>
<p>⚠ Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.</p>	<p>⚠ يجب الاشراف على الأطفال لتفادي عبث الأطفال بجهاز التكييف</p>
<p>⚠ Wiring connections must be secured tightly and the cable should be routed properly to avoid the risk</p>	<p>⚠ يجب تأمين وصلات الأسلاك بإحكام ويجب توجيه الكابل بشكل صحيح لتفادي مخاطر الكهرباء.</p>
<p>⚠ Don't use a damaged power cord , or loose socket as it may cause fire or electrical shock</p>	<p>⚠ لا تستخدم اسلاك الكهرباء التالفة، أو المكشوفة لأنها قد تسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية.</p>
<p>⚠ Do not place the power cord near the heater</p>	<p>⚠ لا تضع سلك الطاقة بالقرب من السخان او منطقة توليد حرارة.</p>
<p>⚠ Install the panel and cover the control box securely</p>	<p>⚠ قم بتثبيت لوحة التحكم و قم بتغطية صندوق التحكم بشكل آمن .</p>
<p>⚠ Do not touch the unit with a wet hand , there is a risk of Electric Shock</p>	<p>⚠ لا تلمس الوحدة في حال كانت يدك مبللة ، لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.</p>
<p>⚠ Do not place anything on the power cable , there is a risk of fire and Electric shock</p>	<p>⚠ لا تضع أي شيء على كابلات الكهرباء، لتجنب خطر حدوث حريق او صدمة كهربائية.</p>
<p>⚠ Two or more people should lift and transport the product and use proper Safety precautions while lifting the product to avoid personal injury.</p>	<p>⚠ رفع ونقل المنتج يجب ان يتم عن طريق شخصين او اكثر كما يجب الاخذ باحتياطات السلامة المناسبة عند رفع المنتج لتجنب الإصابة الشخصية.</p>
<p>⚠ Always check for gas leakage after installation or repair of product</p>	<p>⚠ تحقق دائما من تسرب الغاز بعد تثبيت أو إصلاح المنتج.</p>

المواصفات الفنية

Model/رقم الموديل	Outdoor/الوحدة الخارجية		25HBC518AS03
	Indoor/الوحدة الداخلية		FB4CNFS18L00
Capacity/السعة	Cool/بارد (Btu/h)	T1	18000
		T3	15300
	(W) Heat/حار		5275
Power Supply/امداد الطاقة	230V ~ 1 Ph - 60Hz		
مدخل الطاقة (كيلو وات) (kW)	Cool/بارد	T1	1.45
		T3	1.80
	Heat/حار		1.45
CURRENT (A)	Cool/بارد	T1	6.9
		T3	8.4
	Heat/حار		6.9
EER معدل كفاءة الطاقة Btu/Watt-hr	Cool/بارد	T1	12.41
		T3	8.50
COP (W/W)	Heat/حار		3.64
Refrigerant/غاز التبريد	R-410a		
Refrigerant Weight/وزن غاز التبريد	Kg/كج		2.54
Dimensions/أبعاد الوحدة (mm)	Indoor/الداخلية		1084x363x560
	Outdoor/الخارجية		821.2x901.826.8
Weight/وزن الوحدة (Kg)	Indoor/الداخلية		51.0
	Outdoor/الخارجية		93.9
Annual Energy Consumption/الاستهلاك السنوي للطاقة	3915 kwh/year		
Country of Origin/بلد المنشأ	Indoor/الداخلية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	
	Outdoor/الخارجية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	

المواصفات الفنية

Model/رقم الموديل	Outdoor/الوحدة الخارجية		25HBC524AS03
	Indoor/الوحدة الداخلية		FB4CNFS24L00
Capacity/السعة	Cool/بارد (Btu/h)	T1	24000
		T3	20100
	(W) Heat/حار		7181
Power Supply/امداد الطاقة	230V ~ 1 Ph - 60Hz		
مدخل الطاقة (كيلو وات) (kW)	Cool/بارد	T1	1.95
		T3	2.35
	Heat/حار		2.00
CURRENT (A)	Cool/بارد	T1	9.3
		T3	11.3
	Heat/حار		9.6
EER معدل كفاءة الطاقة Btu/Watt-hr	Cool/بارد	T1	12.31
		T3	8.55
COP (W/W)	Heat/حار		3.59
Refrigerant/غاز التبريد	R-410a		
Refrigerant Weight/وزن غاز التبريد	Kg/كج		3.44
Dimensions/أبعاد الوحدة (mm)	Indoor/الداخلية		1084x363x560
	Outdoor/الخارجية		917.7x997.7x913.2
Weight/وزن الوحدة (Kg)	Indoor/الداخلية		51.0
	Outdoor/الخارجية		105.7
Annual/الاستهلاك السنوي للطاقة Energy Consumption	5265 kwh/year		
Country of Origin/بلد المنشأ	Indoor/الداخلية	USA الولايات المتحدة الأمريكية	
	Outdoor/الخارجية	USA الولايات المتحدة الأمريكية	

المواصفات الفنية

Model/رقم الموديل	Outdoor/الوحدة الخارجية		25HBC530AS03
	Indoor/الوحدة الداخلية		FB4CNPS30L00
Capacity/السعة	Cool/بارد (Btu/h)	T1	29000
		T3	25000
	(W) Heat/حار		8499
Power Supply/امداد الطاقة	230V ~ 1 Ph - 60Hz		
مدخل الطاقة (كيلو وات) (kW)	Cool/بارد	T1	2.25
		T3	2.80
	Heat/حار		2.15
CURRENT (A)	Cool/بارد	T1	10.8
		T3	13.4
	Heat/حار		10.5
EER معدل كفاءة الطاقة Btu/Watt-hr	Cool/بارد	T1	12.89
		T3	8.93
COP (W/W)	Heat/حار		3.95
Refrigerant/غاز التبريد	R-410a		
Refrigerant Weight/وزن غاز التبريد	Kg/كج		3.17
Dimensions/أبعاد الوحدة (mm)	Indoor/الداخلية		1260x447x560
	Outdoor/الخارجية		917.7x997.7x913.2
Weight/وزن الوحدة (Kg)	Indoor/الداخلية		55.0
	Outdoor/الخارجية		109.8
Annua الاستهلاك السنوي للطاقة/ Energy Consumption	6075 kwh/year		
Country of Origin/بلد المنشأ	Indoor/الداخلية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	
	Outdoor/الخارجية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	

المواصفات الفنية

Model/رقم الموديل	Outdoor/الوحدة الخارجية		25HBC536AS03
	Indoor/الوحدة الداخلية		FB4CNPS36L00
Capacity/السعة	Cool/ بارد (Btu/h)	T1	34800
		T3	30000
	(W) Heat/ حار		9818
Power Supply/امداد الطاقة	230V ~ 1 Ph - 60Hz		
مدخل الطاقة (كيلو وات) (kW)	Cool/بارد	T1	2.95
		T3	3.60
	Heat/حار		2.70
CURRENT (A)	Cool/بارد	T1	14.2
		T3	17.1
	Heat/حار		12.8
EER معدل كفاءة الطاقة Btu/Watt-hr	Cool/بارد	T1	11.8
		T3	8.33
COP (W/W)	Heat/حار		3.64
Refrigerant/غاز التبريد	R-410a		
Refrigerant Weight/وزن غاز التبريد	Kg/كج		3.35
Dimensions/أبعاد الوحدة (mm)	Indoor/الداخلية		1260x447x560
	Outdoor/الخارجية		917.7x997.7x999.5
Weight/وزن الوحدة (Kg)	Indoor/الداخلية		55.0
	Outdoor/الخارجية		116.6
Annual/الاستهلاك السنوي للطاقة Energy Consumption	7965 kwh/year		
Country of Origin/بلد المنشأ	Indoor/الداخلية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	
	Outdoor/الخارجية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	

المواصفات الفنية

Model/رقم الموديل	Outdoor/الوحدة الخارجية		25HBC542AS03
	Indoor/الوحدة الداخلية		FB4CNPS42L00
Capacity/السعة	Cool/بارد (Btu/h)	T1	43500
		T3	37500
	Heat/حار (W)		12456
Power Supply/امداد الطاقة	230V ~ 1 Ph - 60Hz		
مدخل الطاقة (كيلو وات) (kW)	Cool/بارد	T1	3.55
		T3	4.35
	Heat/حار		3.35
CURRENT (A)	Cool/بارد	T1	17.2
		T3	20.9
	Heat/حار		16.8
معدل كفاءة الطاقة EER Btu/Watt-hr	Cool/بارد	T1	12.25
		T3	8.62
COP (W/W)	Heat/حار		3.72
Refrigerant/غاز التبريد	R-410a		
Refrigerant Weight/وزن غاز التبريد	Kg/كج		4.03
Dimensions/أبعاد الوحدة (mm)	Indoor/الداخلية		1260x536x560
	Outdoor/الخارجية		917.7x997.7x826.8
Weight/وزن الوحدة (Kg)	Indoor/الداخلية		71.0
	Outdoor/الخارجية		131.5
Annual/الاستهلاك السنوي للطاقة Energy Consumption	9585 kwh/year		
Country of Origin/بلد المنشأ	Indoor/الداخلية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	
	Outdoor/الخارجية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	

المواصفات الفنية

Model/رقم الموديل	Outdoor/الوحدة الخارجية		25HBC548AS03
	Indoor/الوحدة الداخلية		FB4CNPS48L00
Capacity/السعة	Cool/بارد (Btu/h)	T1	49000
		T3	42000
	(W) Heat/حار		13921
Power Supply/امداد الطاقة	230V ~ 1 Ph - 60Hz		
مدخل الطاقة (كيلو وات) (kW)	Cool/بارد	T1	4.05
		T3	4.90
	Heat/حار		3.75
CURRENT (A)	Cool/بارد	T1	19.5
		T3	23.5
	Heat/حار		18.8
EER معدل كفاءة الطاقة Btu/Watt-hr	Cool/بارد	T1	12.10
		T3	8.57
COP (W/W)	Heat/حار		3.71
Refrigerant/غاز التبريد	R-410a		
Refrigerant Weight/وزن غاز التبريد	Kg/كج		4.35
Dimensions/أبعاد الوحدة (mm)	Indoor/الداخلية		1260x536x560
	Outdoor/الخارجية		917.7x997.7x826.8
Weight/وزن الوحدة (Kg)	Indoor/الداخلية		71.0
	Outdoor/الخارجية		137.4
Annual/الاستهلاك السنوي للطاقة Energy Consumption	10935 kwh/year		
Country of Origin/بلد المنشأ	Indoor/الداخلية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	
	Outdoor/الخارجية	USA/الولايات المتحدة الأمريكية	

المواصفات الفنية

Model/رقم الموديل	الوحدة الخارجية		25HBC560AS03
	الوحدة الداخلية		FB4CNPS60L00
Capacity/السعة	بارد (Btu/h)	T1	57500
		T3	51000
	حار (W)		16710
Power Supply/امداد الطاقة	230V ~ 1 Ph - 60Hz		
مدخل الطاقة (كيلو ووات) (kW)	Cool/بارد	T1	4.90
		T3	6.02
	Heat/حار		4.70
CURRENT (A)	Cool/بارد	T1	24.1
		T3	29.1
	Heat/حار		23.4
EER معدل كفاءة الطاقة Btu/Watt-hr	Cool/بارد	T1	11.73
		T3	8.47
COP (W/W)	Heat/حار		3.55
Refrigerant/غاز التبريد	R-410a		
Refrigerant Weight/وزن غاز التبريد	كج/Kg		5.67
Dimensions/أبعاد الوحدة (mm)	الداخلية/Indoor		1357x536x560
	الخارجية/Outdoor		917.7x997.7x1085.9
Weight/وزن الوحدة (Kg)	الداخلية/Indoor		79.0
	الخارجية/Outdoor		156.5
Annual/الاستهلاك السنوي للطاقة Energy Consumption	13230 kwh/year		
Country of Origin/بلد المنشأ	الداخلية/Indoor	الولايات المتحدة الأمريكية	
	الخارجية/Outdoor	الولايات المتحدة الأمريكية	