

KSAIF0501AAA & KSAIF0601AAA

Trousse d'interface Wi-Fi pour systèmes sans conduit

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : Lisez attentivement ces instructions et familiarisez-vous avec l'appareil avant de l'installer.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
CRITÈRES DE SÉCURITÉ	2
APERÇU	4
SPÉCIFICATIONS DU CÂBLAGE	5

CRITÈRES DE SÉCURITÉ

L'installation, le démarrage et l'entretien des équipements de climatisation peuvent être dangereux à cause des pressions présentes dans le système, des composants électriques et de l'emplacement des équipements (toits, structures surélevées, etc.).

Seuls des installateurs et des techniciens d'entretien mécanique formés et qualifiés doivent installer, mettre en service et entretenir cet équipement.

Le personnel non formé peut néanmoins accomplir les tâches élémentaires d'entretien préventif, comme le nettoyage des serpentins. Les autres opérations doivent être confiées à du personnel dûment formé.

Lors des travaux sur l'équipement, observez les précautions indiquées dans les documents et sur les étiquettes, les autocollants et les étiquettes apposées sur l'équipement.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail. Lors du brasage, gardez un chiffon humide et un extincteur à portée de main. Faites preuve de prudence lors de la manipulation, de la manœuvre et du réglage des équipements encombrants.

Lisez attentivement ces instructions et respectez les messages d'avertissement et de mise en garde contenus dans les documents et affichés sur l'appareil. Consultez les codes du bâtiment locaux et l'édition courante du National Electrical Code (NEC) pour connaître les exigences particulières. Sachez reconnaître les symboles de sécurité.

Ceci est un symbole d'alerte de sécurité . Soyez vigilant lorsque vous voyez ce symbole sur l'appareil et dans les instructions ou les manuels : vous risquez de vous blesser. Veillez à bien comprendre la signification de ces mots indicateurs : **DANGER, AVERTISSEMENT** et **ATTENTION**. Ces mots sont associés aux symboles de sécurité. Le mot **DANGER** indique les risques les plus élevés, qui **entraîneront** de graves blessures, voire la mort. Le mot **AVERTISSEMENT** signale un danger qui **pourrait** entraîner des blessures ou la mort. Le mot **ATTENTION** est utilisé pour indiquer des pratiques dangereuses **susceptibles** de causer des blessures légères ou des dégâts matériels. Le mot **REMARQUE** est utilisé pour mettre en valeur des suggestions qui **permettront** d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Le sectionneur principal doit être placé sur OFF (alimentation coupée) avant l'installation, la modification ou la maintenance du système. À noter que plusieurs sectionneurs pourraient être présents.

Verrouillez et posez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur.



AVERTISSEMENT



RISQUE D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles et des dommages matériels.



ATTENTION

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DES ÉQUIPEMENTS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'équipement.

APERÇU

La trousse d'interface Wi-Fi et l'application téléchargeable permettent d'utiliser un appareil mobile comme télécommande d'un système sans conduit.

SPÉCIFICATIONS DU CÂBLAGE

Tout le câblage nécessaire à l'installation et à la mise en service d'une trousse d'interface Wi-Fi est fourni avec la trousse ou est déjà présent à l'intérieur du ventilateur-convecteur. Le tableau 1 donne un aperçu de chaque trousse, ainsi que des exigences de configuration spéciales.

Tableau 1—Contenu de la trousse

Type de module intérieur	Numéro de référence de trousse	Dongle Wi-Fi	Carte-mère de traducteur Wi-Fi	Câble intermédiaire USB*	Boîte d'affichage	Nouveau panneau d'affichage
Montage mural niveau moyen	KSAIF0501AAA	17310900000481	N/R	N/R	N/R	N/R
Montage mural niveau élevé	KSAIF0601AAA	 17310900000281 EU-OSK102	N/R	 17401204002105	N/R	N/R

N/R — non requis

*Les longueurs de fil et les couleurs des connecteurs peuvent varier selon les trousse.

KSAIF0501AAA et KSAIF0601AAA — Trusses de montage mural niveau élevé et niveau moyen

Description de trousse

Comme indiqué dans le tableau 1, cette trousse ne nécessite qu'un dongle Wi-Fi pour la compatibilité Wi-Fi.

Processus d'installation

1. Coupez l'alimentation du montage mural élevé.
2. Retirez le couvercle de montage mural élevé de l'appareil.
3. Retirez le couvercle du panneau d'affichage du couvercle de montage mural élevé.
4. Retirez le dongle fourni en usine du port USB femelle noir (le cas échéant).
5. Installez le dongle Wi-Fi dans le port USB femelle noir (voir la figure 1).



Installer le dongle
Wi-Fi ici

Figure 1 – Panneau d’affichage de montage mural

6. Une fois le dongle installé, réassemblez le panneau d’affichage et les couvercles de montage mural retirés aux étapes 1 et 2.
7. Remettez en marche l’alimentation du montage mural élevé.
8. Suivez les instructions de configuration de l’application fournies dans le manuel du propriétaire.

IMPORTANT : Vous pouvez installer la trousse Wi-Fi et le contrôleur programmable sur 7 jours filaire en même temps.